



MODULO INFORMATIVO PER ESAME FISTOLOGRAFIA ADDOMINO-PERINEALE

OBIETTIVO:

Rappresentazione radiografica dei tragitti fistolosi, delle loro diramazioni e rapporti con strutture anatomiche profonde: cavità interne, visceri, ossa, ecc.

L'indagine è di estrema utilità ai fini di un trattamento medico/chirurgico delle lesioni.

DESCRIZIONE:

Attraverso l'orifizio cutaneo esterno della fistola, si inietta mezzo di contrasto iodato non ionico mediante l'utilizzo di un ago bottonuto connesso ad una siringa.

Verranno successivamente effettuati radiogrammi che rappresenteranno la documentazione iconografica del quadro.

PROBABILITA' DI SUCCESSO:

La fistolografia è in grado di fornire le informazioni attese nella maggior parte dei casi.

Solo in alcuni casi particolarmente complessi, si renderanno necessarie indagini di approfondimento con metodiche diagnostiche più sofisticate.

EVENTUALI RISCHI E COMPLICANZE, CONDIZIONI MORBOSE CONCOMITANTI CHE COSTITUISCONO ULTERIORE FATTORE DI RISCHIO:

LO STATO DI GRAVIDANZA PRESUNTA O ACCERTATA CONTROINDICA L'ESAME.

L'esame è pressoché privo di rischi o di effetti collaterali.

La quantità di mezzo di contrasto iniettata è minima e non comporta, in genere, rischi di reazioni da ipersensibilità .

EVENTUALI POSSIBILI PATOLOGIE CHE CON MAGGIOR PROBABILITA' POTRANNO ESSERE SCOPERTE NEL CORSO DELL'ESAME:

L'iniezione di mezzo di contrasto radiopaco all'interno del tragitto fistoloso, consente di studiarne morfologia, estensione, diramazioni e rapporti con cavità e/o organi addominali interni.

EVENTUALI METODICHE DIAGNOSTICHE ALTERNATIVE:

- ✓ Fistolo-TC : comporta una maggiore radioesposizione ma fornisce maggiori dettagli anatomici.

E' in genere un'indagine di secondo livello riservata allo studio di fistole particolarmente complesse per estensione e/o rapporti.

POSSIBILI CONSEGUENZE DERIVATE DAL RIFIUTO DELL'ESAME:

Mancata conoscenza di elementi utili ai fini terapeutici .

EVENTUALI CONSEGUENZE TEMPORANEE E PERMANENTI PREVEDIBILI, EVENTUALI RICADUTE NELL'AMBITO DELLA VITA FAMILIARE E SOCIALE E SULLE ATTIVITA' OCCUPAZIONALI:

dopo l'esecuzione dell' esame il paziente verrà sottoposto alle terapie utili al caso in ambiente clinico o chirurgico.