

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 20 POSTI DI INFERMIERE -
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA:

La Commissione predispone, seduta stante, per la prova scritta tre batterie di prove contenenti ciascuno 15 domande, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del D.P.R. nr. 220/01 e così denominate:

Prova scritta n. 1: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova scritta n. 2: "Vedi allegato"

Prova scritta n. 3: "Vedi allegato"

- La prova consiste nella soluzione di n. 15 quesiti a risposta multipla, con 4 alternative di risposta di cui solo una esatta;
- Ad ogni risposta errata, omessa o multipla non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 21/30, ossia rispondendo correttamente a 9 quesiti su 15;

Si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	16,33
8	18,67
9	21,00
10	22,50
11	24,00
12	25,50
13	27,00
14	28,50
15	30,00

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA:

Per la prova pratica la Commissione predispone tre batterie di prove contenenti 10 domande ciascuna, ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. e così denominate:

Prova Pratica n. 1: "Vedi allegato"

Prova Pratica n. 2: "Vedi allegato"

Prova Pratica n. 3: "Vedi allegato" (prova estratta)

- La prova consiste nella soluzione di n. 10 quesiti ciascuno a risposta multipla con 4 alternative di risposta;
- Ad ogni risposta errata o omessa non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 14/20, ossia rispondendo correttamente a 6 quesiti su 10;

Si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

risposta	punti
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	15,50
8	17,00
9	18,50
10	20,00

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE:

Per la prova orale la Commissione predispone n. 5 buste, ciascuna contenente n. 2 domande nell'ambito del profilo, una frase in lingua inglese da tradurre ed un quesito di informatica e così denominate:

Prova orale n. 1: "Vedi allegato"

Prova orale n. 2: "Vedi allegato"

Prova orale n. 3: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova orale n. 4: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova orale n. 5: "Vedi allegato" (prova estratta)

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione atti al raggiungimento dei seguenti punteggi di idoneità:

- punti 14: Il candidato risponde al quesito estratto in modo sufficiente
- punti 15: Il candidato risponde al quesito estratto in modo più che sufficiente
- punti 16: Il candidato risponde al quesito estratto in modo corretto e con esposizione chiara
- punti 17: Il candidato risponde al quesito estratto in modo in modo corretto e conciso
- punti 18: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro arricchendo i contenuti con argomentazioni pertinenti
- punti.19: Il candidato risponde al quesito estratto in modo chiaro e completo rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda

punti 20: Il candidato risponde al quesito estratto in modo eccellente rimarcando le priorità e centrando pienamente il senso della domanda

Per i candidati che risulteranno aver conseguito un punteggio inferiore a 14/20 la commissione decide di adottare i seguenti criteri:

punti 0: Il candidato non risponde al quesito estratto

punti da 1 a 13 Il candidato risponde al quesito estratto stentatamente e con errori gravi

Le prove di inglese e di informatica sono ricomprese nella prova orale in termini di mero accertamento della relativa conoscenza.

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Seriate, 04/07/2025

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

f.to Dr.ssa Mauri Milena

PROVA SCRITTA Giacoboni 02/07/2025

PROVA SCRITTA 1



1	Un oggetto si definisce sterile quando è privo di:
	A Qualsiasi microrganismo o spora
	B Batteri
	C Virus
	D Materiale biologico visibile
2	Cosa significa l'acronimo ECM?
	A Esperimenti continui in Medicina
	B Educazione continua in Medicina
	C Educazione contrattuale in medicina
	D Esperto di Chirurgia e Medicina
3	Una sola di queste patologie non è trasmissibile per via aerea:
	A Tubercolosi
	B Varicella
	C Scabbia
	D Meningite
4	Una lesione da pressione classificata al primo stadio:
	A Non presenta alcun segno osservabile
	B Presenta necrosi dei tessuti superficiali e profondi
	C È caratterizzata da una lesione della cute e del sottocute
	D È caratterizzata da eritema non reagente a digitopressione
5	Secondo l'art. 32 della Costituzione italiana, il diritto alla salute è:
	A Imprescindibile
	B Fondamentale
	C Importante
	D Obbligatorio
6	Il Decreto legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, si applica:
	A A tutti i settori lavorativi
	B Solo ai settori privati
	C Solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
	D Solo ai settori privati con tipologie di lavoro a rischio
7	Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE):
	A Copre l'intera vita del paziente
	B Dura un anno
	C Dura 10 anni
	D Dura 5 anni

8		Si definisce sincope:
	A	Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
	B	Un segno dell'epilessia
	C	Un sinonimo di ipertermia
	D	Una perdita di coscienza non reversibile
9		In base al D.M. 739/1994 l'infermiere agisce :
	A	Individualmente
	B	Sia individualmente che in collaborazione
	C	Solo in collaborazione con altri professionisti
	D	Senza alcuna autonomia
10		Che cosa si intende con l'espressione "DAT"?
	A	Donazione anticipata al trattamento
	B	Determinazione attiva al trattamento
	C	Disposizioni anticipate di trattamento
	D	Deliberazione associata alla terapia
11		Una linea guida è:
	A	Un insieme di tecniche ritenute abbastanza sicure
	B	Un insieme di procedure ritenute sicure
	C	Un insieme di raccomandazioni
	D	Un insieme di risultati e indicatori
12		Con il termine tachipnea si intende:
	A	Un'alterazione qualitativa della diuresi
	B	Un aumento della frequenza degli atti respiratori
	C	Una riduzione della frequenza degli atti respiratori
	D	Un'alterazione dello stato di coscienza
13		Rispetto al dolore della persona assistita, l'infermiere ha il compito di:
	A	Prevenire il dolore della persona assistita, senza documentarlo, al fine di rispettare la sua privacy
	B	Prevenire, rilevare e documentare il dolore dell'assistito durante tutto il percorso di cura
	C	Prevenire, rilevare e documentare il dolore durante la sola fase iniziale della cura
	D	Rilevarlo quando si presenta, nei soli casi di dolore acuto
14		I riferimenti odierni per l'esercizio della professione infermieristica sono costituiti:
	A	Dal Codice Deontologico
	B	Dal profilo professionale
	C	Dai contenuti dei percorsi di formazione base e post-base
	D	Tutte le precedenti risposte sono corrette

15		Le norme riportate nel Codice Deontologico sono:
	A	Disciplinari
	B	Penali
	C	Amministrative
	D	Tutte le alternative sono corrette

PROVA NON ESTINATA *Giulia Gross 02/07/2025*



PROVA SCRITTA 2	
1	Dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, qual è l'obbligo previsto dalla normativa per gli Infermieri?
	A Iscrizione all'Ordine professionale
	B Iscrizione ad un'Associazione Scientifica
	C Registrazione alla Camera di Commercio Provinciale
	D Nessuna delle precedenti alternative è corretta
2	L'Evidence-based Medicine è:
	A Una branca specialistica della medicina
	B Un modello di personalizzazione dell'assistenza
	C Un metodo statistico
	D Un approccio clinico fondato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni reperite nella letteratura scientifica, mediante ricerca bibliografica
3	Per un adulto la sede elettiva di un'iniezione intramuscolare è:
	A Ventroglutea
	B Addominale
	C Retto femorale
	D Deltoide
4	Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza?
	A L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
	B L'utilizzo di flussi d'aria laminari
	C Il ricambio frequente della biancheria del letto
	D Il lavaggio delle mani
5	La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare:
	A Il rischio di cadute accidentali nei pazienti anziani
	B Il rischio di insorgenza di una lesione da pressione
	C Lo stato di coscienza
	D L'indice di massa corporea
6	Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve:
	A Condurre una vita normale
	B Osservare il riposo assoluto
	C Non assumere farmaci
	D Non assumere cibi solidi

7		La posizione laterale di sicurezza del paziente è indicata in caso di:
	A	Infarto miocardico acuto
	B	Traumi degli arti inferiori
	C	Tubercolosi in fase attiva
	D	Perdita di coscienza
8		Tra i seguenti organi svolge una funzione immunologica:
	A	Il rene
	B	La milza
	C	Il cuore
	D	Il polmone
9		Che cosa significa l'acronimo COSD nel contesto sanitario italiano?
	A	Comitato Ospedale Senza Dolore
	B	Centrale Operativa Sanitaria per Disabili
	C	Controllo Operativo Sanitario dei Dispositivi
	D	Centrale Operativa Sanitaria della Documentazione
10		Per raccogliere i dati utili alla pianificazione dell'assistenza infermieristica, l'infermiere può utilizzare:
	A	L'intervista al paziente
	B	L'osservazione del paziente
	C	La consultazione della cartella clinica
	D	Tutte le alternative precedenti sono corrette
11		Quale tra le seguenti azioni non è propria dell'acido acetilsalicilico?
	A	L'azione antinfiammatoria
	B	L'azione antipiretica
	C	L'azione antiemetica
	D	L'azione antiaggregante piastrinica
12		Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, le più recenti e autorevoli linee guida mettono in discussione l'appropriatezza e l'efficacia:
	A	Della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
	B	Dell'informazione e dell'educazione nei confronti del paziente
	C	Del digiuno da alimenti solidi in caso di anestesia generale
	D	Della tricotomia come misura universale per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico

13		Nella misurazione della pressione arteriosa, il primo suono di Korotkoff corrisponde:
	A	Al momento in cui lo sfigmomanometro è gonfiato al massimo
	B	All'assenza di qualsiasi suono
	C	Alla pressione sistolica
	D	Alla pressione diastolica
14		I sintomi di scompenso cardiaco più comuni includono:
	A	Dispnea
	B	Aumento di peso
	C	Edemi declivi
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette
15		La Scala di Braden è uno strumento di valutazione:
	A	Del rischio di sviluppo di lesioni da pressione nei pazienti allettati o con scarsa mobilità
	B	Del rischio di sviluppo della disfagia nelle persone assistite colpite da ictus ischemico
	C	Del rischio di caduta in pazienti sottoposti ad intervento di frattura del femore
	D	Del rischio di malnutrizione dei pazienti ricoverati



PROVA SCRITTA 3	
1	L'attuale Codice Deontologico dell'Infermiere è stato emanato:
	A Dalla Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
	B Dall'Istituto Superiore di Sanità
	C Dal Ministero della Salute
	D All'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
2	Una revisione sistematica è un prodotto editoriale di:
	A Letteratura primaria
	B Letteratura secondaria
	C Letteratura terziaria
	D Nessuna delle precedenti alternative è corretta
3	La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Score) è:
	A Uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica
	B Una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili
	C Una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione protetta
	D Una scala di valutazione del rischio di malnutrizione nei bambini tra 1 e 6 anni
4	Per "Assistenza infermieristica di comunità" si intende:
	A L'assistenza infermieristica, di tipo tecnico, relazionale ed educativo, diretta ad un gruppo o una popolazione specifica
	B La dimensione educativa dell'attività dell'infermiere
	C La pianificazione delle dimissioni ospedaliere in strutture di media o bassa intensità assistenziale
	D L'assistenza erogata nei luoghi di lavoro
5	Le principali complicanze del diabete sono:
	A Ipoglicemia
	B Iperglicemia
	C Malattie cardiovascolari
	D Tutte le precedenti alterative sono corrette
6	La principale funzione dei farmaci corticosteroidi è:
	A Ridurre uno stato infiammatorio
	B Regolare il ritmo cardiaco
	C Ridurre la nausea
	D Aumentare la diuresi

7	La posizione di Sims:
	A È indicata per le persone con dispnea
	B È indicata per l'effettuazione di esplorazione rettale ed enteroclisma
	C È indicata in presenza di ipotensione ortostatica
	D È indicata per il drenaggio delle secrezioni delle vie respiratorie
8	Le principali complicanze di un trattamento chemioterapico sono:
	A Immunodeficienza
	B Stomatite
	C Disturbi gastrointestinali
	D Tutte le precedenti alternative sono corrette
9	Che cos'è il Dossier formativo nell'ambito della normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?
	A Uno strumento di programmazione della formazione compilato dallo stesso professionista
	B Uno strumento accessibile solo tramite piattaforma del CoGeAPS
	C Uno strumento che contempera i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell'organizzazione
	D Tutte le precedenti alternative sono corrette
10	L'approccio metodologico attraverso il quale l'erogazione delle prestazioni di assistenza infermieristica è basata su prove di efficacia è definito:
	A Evidence-Based Practice
	B Evidence-Based Medicina
	C Evidence-Based Nursing
	D Evidence-Based Health Care
11	La difficoltà nella deglutizione orale è definita:
	A Disartria
	B Disuria
	C Disfagia
	D Dispepsia
12	Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30°-40°, sta assumendo la posizione di:
	A Fowler
	B Semi-Fowler
	C Trendelenburg
	D Anti-Trendelenburg

13	I cinque toni di Korotkoff sono rilevati:
	A Nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma a dodici derivazioni
	B Nell'auscultazione della respirazione con fonendoscopio (torace posteriore)
	C Nella misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro e fonendoscopio
	D Nella misurazione della glicemia capillare
14	Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:
	A Solo prima di indossarli
	B Prima e dopo averli indossati
	C Non è necessario eseguire il lavaggio delle mani, in quanto sono protette dai guanti
	D Solo quando sono evidentemente contaminate
15	In quali casi gli aghi e gli altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo le precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali?
	A Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi
	B Solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti
	C Solo nell'ambito del Servizio di Pronto Soccorso
	D Sempre, indipendentemente dalla tipologia di paziente sul quale sono stati utilizzati e in tutti servizi, sia ospedalieri che territoriali

PROVA NON ESTIMATA

217125

Stegun



PROVA PRATICA 1

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

1		Il rachitismo è causato dalla carenza di quale vitamina?
	A	K
	B	B12
	C	E
	D	D
2		Che cos'è l'embolia?
	A	Una virosi
	B	Un'ostruzione del lume di una vaso sanguigno
	C	Una terapia d'urto
	D	Nessuna delle precedenti alternative è corretta
3		Quali sono i componenti del sangue?
	A	Plasma e trombociti
	B	Eritrociti
	C	Leucociti
	D	Tutte le precedenti sono risposte corrette
4		In quale arteria si manifesta più frequentemente l'aneurisma dissecante?
	A	Aorta
	B	Succlavia
	C	Femorale
	D	Iliaca
5		L'epistassi è il fenomeno del sanguinamento da:
	A	Orecchio
	B	Naso
	C	Bocca
	D	Genitali

6		La piuria indica:
	A	Presenza di sangue nelle urine
	B	Presenza di leucociti e pus nelle urine
	C	Presenza di bilirubina nelle urine
	D	Presenze di blu di metilene nelle urine
7		Quante compresse da 0,125 mg si devono somministrare per ottenere 0,25 mg di dosaggio?
	A	½ compressa
	B	1 compressa
	C	2 compresse
	D	¾ di compressa
8		Si ha una fiala di gentamicina da 40mg/ml. Si devono somministrare al paziente 16 mg, quanti ml si prelevano?
	A	0,5 ml
	B	1 ml
	C	0,4 ml
	D	0,2 ml
9		Due ore dopo l'intervento di gastrectomia subtotale l'infermiere si accorge che il liquido drenato dal sondino naso gastrico è di colore rosso chiaro. L'infermiere deve immediatamente pensare a:
	A	Rischio di infezione della ferita chirurgica
	B	Rischio emorragico
	C	Rischio di occlusione intestinale
	D	Rischio di deiscenza della ferita chirurgica
10		Indicare quale tra questi è un farmaco antiaritmico:
	A	Amiodarone
	B	Furosemide
	C	Oppioide
	D	Carbamazepina

PROVA NON ESTRATTA

2/7/25

STOPIA

PROVA PRATICA 2



Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

1		Sono tutti effetti collaterali della morfina, tranne uno. Quale?
	A	Miosi
	B	Diarrea
	C	Nausea
	D	Depressione respiratoria
2		Indicare tra i seguenti farmaci quello ad azione antipiretica:
	A	Paracetamolo
	B	Beta-bloccante
	C	Penicillina
	D	Codeina
3		In presenza di stipsi è indicata una dieta ricca di:
	A	Carboidrati
	B	Fibre (crusca, mucillagini), farina integrale
	C	Cibi speziati
	D	Farina bianca e proteine
4		L'acronimo ABC, utilizzato per elencare le prime manovre in caso di arresto cardiocircolatorio, raccomanda al soccorritore di:
	A	Verifica pervietà delle vie aeree, verifica della presenza di respiro, valutazione del polso
	B	Massaggio cardiaco, respirazione artificiale, accesso venoso
	C	Massaggio cardiaco, respirazione artificiale, elettrocardiogramma
	D	Respirazione artificiale, elettrocardiogramma, idratazione

5		Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
	A	Secchezza della cute, ipertensione, tachicardia e oliguria
	B	Secchezza della cute, ipotensione, bradicardia e oliguria
	C	Secchezza della cute, ipotensione, tachicardia e oliguria
	D	Secchezza della cute, ipertensione, bradicardia e poliuria
6		L'ematemesi indica:
	A	Un episodio di vomito con presenza di sangue
	B	La rottura dei capillari delle cavità nasali
	C	L'emorragia rettale massiva
	D	La presenza di sangue occulto nelle feci
7		Ad un bambino è stata prescritta Amoxicillina alla dose di 40mg/kg per via orale, ogni 6 ore. Se il bambino pesa 15 kg, ad ogni dose devono essere somministrati:
	A	560 mg
	B	600 mg
	C	250 mg
	D	450 mg
8		La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:
	A	Al di sotto del livello della vescica
	B	Agganciata al sostegno e posta al livello della vescica
	C	Al di sopra del livello della vescica
	D	Indifferentemente a qualsiasi livello
9		Un paziente deve assumere 600 mg di antibiotico in sospensione orale. Si ha a disposizione il dosaggio di 5000 mg in 60 ml. Quanti ml devono essere assunti dal paziente?
	A	10 ml
	B	7,2 ml
	C	3,6 ml
	D	8 ml
10		Quale mitto di urina bisogna raccogliere per eseguire un'analisi batteriologica?
	A	Il mitto intermedio
	B	Il mitto iniziale
	C	Il mitto finale
	D	Nessuna delle alternative precedenti è corretta

PROVA ESTRATTA
217125
STG un



PROVA PRATICA 3

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____

1		La frequenza cardiaca normale di un adulto a riposo è:
	A	30-50 battiti/minuto
	B	60-90 battiti/minuti
	C	90-100 battiti/minuto
	D	>90 battiti/minuto
2		Il termine trombocitopenia indica:
	A	Carenza di globuli rossi
	B	Carenza di piastrine
	C	Carenza di globuli bianchi
	D	Eccesso di globuli bianchi
3		Il paziente in Nutrizione parenterale totale (NPT) richiede un frequente monitoraggio di:
	A	Glicemia
	B	Emocromo/elettroliti
	C	Piastrine ed enzimi sierici
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette
4		Quali sono le alterazioni quantitative della diuresi?
	A	Oliguria e poliuria
	B	Ematuria e piuria
	C	Stranguria
	D	Proteinuria
5		Quale tra i seguenti valori di glicemia, a digiuno, nel sangue è considerato nella norma?
	A	230mg/dL
	B	160 mg/dL
	C	100 mg/dL
	D	220 mg/dL

6		Quale procedura è particolarmente utile adottare in caso di paziente anziano allettato?
	A	La mobilizzazione
	B	Utilizzo di ausili anti-decubito
	C	L'eliminazione degli sfregamenti
	D	Tutte le precedenti risposte sono corrette
7		Ai pazienti con insufficienza renale cronica si addice una dieta povera di:
	A	Sodio e proteine
	B	Lipidi
	C	Frutta
	D	Zuccheri
8		Se 500 mg di un farmaco vengono diluiti in una soluzione fisiologica di 250 ml, quanti mg dello stesso farmaco vengono somministrati ogni ora se la velocità di infusione della soluzione prescritta è 20 ml/h?
	A	10 mg/h
	B	25 mg/h
	C	40 mg/h
	D	65 mg/h
9		Il vomito fecaloide è indice di:
	A	Aumento della pressione intracranica
	B	Occlusione intestinale
	C	Gastrite
	D	Polmonite interstiziale
10		Lunghi periodi di allettamento possono determinare il rischio di:
	A	Malattie respiratorie
	B	Aumento della massa muscolare
	C	Diarrea
	D	Ipertensione arteriosa

PROVA NON ESTRAITA 06/07/25

[Handwritten signature]



PROVA ORALE 1

1

Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:

1. Che cosa si intende per “mucosite del cavo orale” e quali sono i principali aspetti di valutazione e di gestione assistenziale.
2. Il concetto di Evidence-based Practice.

2

Prova di lingua inglese

Traduzione di un testo breve

Pressure injuries (PI) are a frequent public health problem worldwide, having prevalence rates varying up to 72.5% in different clinical and geographical contexts. They represent a complication to which many patients are susceptible. The injury is painful, financially costly and negatively impacts the quality of life of the patient and their caregivers, and is mostly preventable. The etiology of PI is multifactorial, involving patient and environmental conditions.

Fonte bibliografica:

Pott FS, Meier MJ, Stocco JGD, Petz FFC, Roehrs H, Ziegelmann PK. Pressure injury prevention measures: overview of systematic reviews. Rev Esc Enferm USP. 2023;57:e20230039. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2023-0039en>

3

Prova di Informatica

Cosa si intende per file ZIP?

PROVA NON ESTRATTA OGGETTO

[Handwritten signature]



PROVA ORALE 2	
1	<p>Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nutrizione parenterale totale: definizione, indicazioni cliniche e gestione assistenziale.2. Le fasi del processo di assistenza infermieristica.
2	<p><u>Prova di lingua inglese</u></p> <p><u>Traduzione di un testo breve</u></p> <p>The basic principles for the prevention, care and treatment of pressure ulcers are to avoid compression and shearing forces to the skin and protecting the wound surface. When a pressure ulcer has developed, the principle of treatment is “wound bed preparation” based on the TIME concept in the early, “black” and “yellow” stages. Achieving the good wound bed in “red” and “white” stages, “moist wound healing” will be intended.</p> <p><u>Fonte bibliografica:</u></p> <p>Fujiwara et al., Wound, pressure ulcer and burn guidelines – 2: Guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers, second edition Journal of Dermatology 2020; 47: 929–978</p>
3	<p><u>Prova di Informatica</u></p> <p>Che cosa si intende per “intranet”?</p>

PROVA ESTRATTA GRUPPO 2 4/7/25
Roberto Geronzi



PROVA ORALE 3	
1	<p>Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La contenzione fisica: responsabilità, complicanze e interventi infermieristici.2. Il Consenso Informato e le responsabilità dell'Infermiere.
2	<p><u>Prova di lingua inglese</u></p> <p><u>Traduzione di un testo breve</u></p> <p>It is recommended to diagnose the presence of infection by comprehensively evaluating local symptoms of the ulcer and surrounding skin, namely the four signs of inflammation (pain , reddening , swelling ,sensation of warmth , systemic symptoms such as fever , results of bacteriological tests of the wound surface or the results of hematological and blood chemistry tests .</p> <p><u>Fonte bibliografica:</u></p> <p>Fujiwara et al., Wound, pressure ulcer and burn guidelines – 2: Guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers, second edition Journal of Dermatology 2020; 47: 929–978</p>
3	<p><u>Prova di Informatica</u></p> <p>Che cosa è un file Excel?</p>

GRUPPO 3
PROVA ESTRATTA

04/02/25

[Handwritten signature]



PROVA ORALE 4	
1	<p>Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le finalità della documentazione infermieristica.2. Gli interventi assistenziali volti a prevenire e trattare l'ipoglicemia.
2	<p><u>Prova di lingua straniera</u></p> <p><u>Traduzione di un testo breve</u></p> <p>Nutritional support (energy, protein) is recommended for the prevention and care of pressure ulcers. Supplementation of amino acids , vitamins and trace elements is recommended. In particular, supplementation of protein has been shown to be important for improving the wound condition. The nutritional state should be comprehensively evaluated based on body measurements, clinical findings and blood chemistry test results.</p> <p><u>Fonte bibliografica:</u></p> <p>Fujiwara et al., Wound, pressure ulcer and burn guidelines – 2: Guidelines for the diagnosis and treatment of pressure ulcers, second edition Journal of Dermatology 2020; 47: 929–978</p>
3	<p><u>Prova di Informatica</u></p> <p>A cosa serve il programma Power Point?</p>

PROVA ESTRATTA

GRUPPO 1 03/07/2025

Matteo



PROVA ORALE 5

1

Il Candidato risponda ai seguenti quesiti:

1. Il modello organizzativo assistenziale PRIMARY NURSING.
2. Le modalità di rilevazione e gestione del rischio di caduta del paziente.

2

Prova di lingua straniera

Traduzione di un testo breve

Systemic administration of antibiotics is recommended not only when bacterial cultures from the ulcer surface are positive but also when signs of inflammation are noted in the skin surrounding the ulcer, or when fever, leukocytosis or exacerbation of the inflammatory reaction is observed.

3

Prova di Informatica

Che cosa è un file Word?