

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 10 POSTI DI INFERMIERE - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA:

La Commissione predispone, seduta stante, per la prova scritta tre batterie di prove contenenti ciascuno 15 domande, ai sensi dell'art. 12 comma 1) del D.P.R. nr. 220/01 e così denominate:

Prova Scritta n. 1: "Vedi allegato" (prova estratta)

Prova scritta n. 2: "Vedi allegato"

Prova scritta n. 3: "Vedi allegato"

- La prova consiste nella soluzione di n. 15 quesiti a risposta multipla, con 3 alternative di risposta di cui solo una esatta;
- Ad ogni risposta errata, omessa o multipla non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 21/30, ossia rispondendo correttamente a 10 quesiti su 15;
si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

<i>risposta</i>	<i>punti</i>
1	2,10
2	4,20
3	6,30
4	8,40
5	10,50
6	12,60
7	14,70
8	16,80
9	18,90
10	21,00
11	22,80
12	24,60
13	26,40
14	28,20
15	30,00

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA:

Per la prova pratica la Commissione predispone tre batterie di prove contenenti 10 domande ciascuno ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.R. e così denominate:

Prova Pratica n. 1 : "Vedi allegato" (prova estratta)


Prova Pratica n. 2 : "Vedi allegato"

Prova Pratica n. 3: "Vedi allegato"

- La prova consiste nella soluzione di n. 10 quesiti ciascuno a risposta multipla con 4 alternative di risposta;
- Ad ogni risposta errata o omessa non verrà attribuito alcun punteggio;
- La sufficienza si ottiene conseguendo il punteggio minimo di 14/20, ossia rispondendo correttamente a 6 quesiti su 10;
si riporta di seguito la griglia di attribuzione dei punteggi:

risposta	punti
1	2,33
2	4,67
3	7,00
4	9,33
5	11,67
6	14,00
7	15,50
8	17,00
9	18,50
10	20,00

Seriate 13/02/2024

Il Presidente
Milena dr.ssa Mauri


Prova estratta

Loati. Ems

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n. 1



Quesito n. 1	Risposta
Il diabete è caratterizzato principalmente da	
Un elevato livello di glucosio	1
Un'alta concentrazione di trigliceridi nel sangue	2
Dolori alle articolazioni	3

Quesito n. 2	Risposta
Un comportamento si definisce negligente quando è caratterizzato da:	
insufficiente preparazione professionale	1
volontarietà e premeditazione	2
trascuratezza, mancanza di attenzione e superficialità	3

Quesito n. 3	Risposta
Dove è localizzato il foro di Botallo?	
Nel cordone ombelicale	1
Nel cuore del feto	2
Nei polmoni del feto	3

Quesito n. 4	Risposta
Quale dei seguenti fenomeni potrebbe indicare la rottura di varici esofagee?	
Epistassi	1
Emolisi	2
Ematemesi	3

Quesito n. 5	Risposta
L'Infermiere, dipendente da una struttura del SSN è un	
incaricato di pubblico servizio	1
sumaista	2
libero professionista	3

Quesito n. 6	Risposta
Secondo l'art. 2 del D.L. 81/2008 i RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA sono:	
le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro	1
le persone nominate dal medico competente per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro	2
le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro	3

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n. 1



Quesito n. 7	Risposta
Quale tra i seguenti fattori di rischio provoca la formazione di lesioni da pressione?	
Diabete	①
Protratta immobilizzazione	②
Lieve deficit vitaminico	③

Quesito n. 8	Risposta
Nel risk management, il near miss è:	
Il quasi evento	①
L'infrazione commessa da un operatore	②
L'evento che ha prodotto un danno	③

Quesito n. 9	Risposta
L'MCV indica:	
la parte corpuscolata del sangue	①
la grandezza dei globuli rossi	②
la parte liquida del sangue	③

Quesito n. 10	Risposta
La Glasgow Coma Scale valuta:	
La risposta motoria, l'apertura degli occhi e la risposta verbale	①
La motilità, i riflessi pupillari e la respirazione	②
I riflessi tendinei, i riflessi pupillari, la respirazione	③

Quesito n. 11	Risposta
L'Evidence Based Nursing è un movimento di pensiero che prevede:	
La definizione dei processi assistenziali per tipologia di prestazione	①
L'utilizzo dei risultati delle ricerche scientifiche storiche, effettuate dai Ricercatori di laboratorio	②
La revisione delle attività infermieristiche alla luce dei risultati di studi controllati	③

Quesito n. 12	Risposta
Il significato dell'acronimo T.S.O. è:	
Terapia Sostitutiva Ormonale	①
Trattamento Sanitario Obbligatorio	②
Trattamento Obbligatorio in caso di malattie diffuse	③

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n. 1

Quesito n. 13	Risposta
Come si chiama la membrana fibrosa che riveste le ossa?	
Periostio	1
Diafisi	2
Endostio	3

Quesito n. 14	Risposta
Gli anticorpi sono	
Fosfolipidi	1
Amminoacidi	2
Proteine	3

Quesito n. 15	Risposta
Il polso popliteo è palpabile:	
Dietro al ginocchio	1
Dietro al malleolo	2
Sul dorso del piede	3



Prova non estratta G. G. G.

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n.2



Quesito n. 1	Risposta
Il test di Guthrie comprende lo screening per	
Ipotiroidismo, fenilchetonuria, fibrosi cistica	1
Fenilchetonuria, fibrosi cistica, emoglobinopatie	2
Iperitiroidismo, diabete, fenilchetonuria	3

Quesito n. 2	Risposta
Cosa ha comportato l'emanazione della legge 13 maggio 1978, n. 180?	
La straordinaria riqualificazione degli infermieri generici	1
Il passaggio delle competenze di carattere sanitario dallo Stato alle Regioni	2
La chiusura delle istituzioni manicomiali	3

Quesito n. 3	Risposta
L'art. 1 della L. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche svolgono assistenza:	
con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici deontologici e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi	1
con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi	2
con autonomia professionale mettendo in atto una metodologia assistenziale per compiti	3

Quesito n. 4	Risposta
Dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione, qual'è l'obbligo previsto dalla normativa per gli Infermieri?	
Iscrizione all'Ordine professionale	1
Iscrizione ad una Associazione Scientifica	2
Registrazione alla Camera di Commercio Provinciale	3

Quesito n. 5	Risposta
La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure):	
E' un particolare tipo di ventilazione, che richiede sempre l'intubazione	1
Necessita della curarizzazione del paziente	2
E' una ventilazione spontanea a pressione positiva	3

Quesito n. 6	Risposta
Cosa si intende con il termine Pollachiuria?	
Un disturbo dello svuotamento vescicale, minzione dolorosa	1
Un aumento della frequenza delle minzioni a brevi intervalli di tempo	2
La perdita involontaria di urina, tipicamente notturna	3

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n.2



Quesito n. 7	Risposta
La definizione di emottisi è	
Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse	①
Emissione di sangue attraverso le feci	②
Emissioni di sangue con il vomito	③

Quesito n. 8	Risposta
Qual è il significato di leucocitosi?	
Carenza di globuli bianchi	①
Eccesso di globuli rossi	②
Eccesso di globuli bianchi	③

Quesito n. 9	Risposta
Il campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere è regolamentato dai contenuti del	
L.833/78, profilo professionale, codice deontologico	①
Profilo professionale, codice deontologico, ordinamento didattico di base e formazione post- base	②
Profilo professionale, codice deontologico, D.M 509/1999	③

Quesito n. 10	Risposta
Lo smaltimento di aghi e taglienti viene effettuato:	
in contenitori di propilene rigido imperforabili e impermeabili	①
nella rete fognaria	②
in contenitori di cartone rigido impermeabile	③

Quesito n. 11	Risposta
Prima della somministrazione dei farmaci l'infermiere deve:	
Controllare la prescrizione medica e comunicare al direttore sanitario eventuali errori	①
Controllare la prescrizione medica, conoscere tempi e modalità di somministrazione, conoscere incompatibilità e interazioni	②
Controllare la prescrizione medica e somministrare i farmaci alla sera.	③

Quesito n. 12	Risposta
L'urinocoltura viene richiesta per accertare:	
il quadro quantitativo e qualitativo del contenuto batterico delle urine	①
il quadro qualitativo e quantitativo del contenuto di emazie delle urine	②
il quadro quantitativo e qualitativo del contenuto corpuscolato delle urine	③

Quesito n. 13	Risposta
La sterilizzazione è:	
la distruzione dei microrganismi patogeni	①
la distruzione di tutte le forme di microrganismi viventi	②
impedire la contaminazione attraverso l'apporto di germi patogeni	③

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n.2

Quesito n. 14	Risposta
Nell'elettrocardiogramma standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:	
6	<input checked="" type="radio"/> 1
4	<input type="radio"/> 2
8	<input type="radio"/> 3

Quesito n. 15	Risposta
L'afasia è un'alterazione:	
Del linguaggio	<input checked="" type="radio"/> 1
Visiva	<input type="radio"/> 2
Motoria	<input type="radio"/> 3



Prova non estratta G. Gatti - E. ...

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n. 3



Quesito n. 1	Risposta
L'indice di Apgar si compone della valutazione di quali indicatori?	
Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, riflessi, colorito della cute	①
Frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, riflessi, diametro pupillare	②
Pressione arteriosa, respirazione, tono muscolare, riflessi, diametro pupillare	③

Quesito n. 2	Risposta
La Repubblica Italiana tutela il diritto degli individui alla salute, secondo:	
La legge 833 del 1978	①
L'articolo n. 32 della Costituzione	②
Il Giuramento di Ippocrate	③

Quesito n. 3	Risposta
Nel caso di onfalocele, al momento della nascita l'addome del neonato deve essere subito ricoperto da:	
Garze sterili asciutte	①
Garze sterili imbevute di soluzione iodata	②
Garze sterili imbevute di soluzione fisiologica tiepida e bendaggio occlusivo	③

Quesito n. 4	Risposta
La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta:	
Al di sotto del livello della vescica	①
Al di sopra del livello della vescica	②
A livello della vescica	③

Quesito n. 5	Risposta
La colorazione itterica della cute in un paziente è dovuta a:	
aumento dei depositi di ferro	①
accumulo di bilirubina nei tessuti	②
aumento del consumo di bile	③

Quesito n. 6	Risposta
Qual è la complicanza più comune in seguito a puntura lombare?	
L'intorpidimento degli arti inferiori e superiori	①
La sonnolenza	②
La cefalea	③

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Prova scritta n. 3



Quesito n. 7	Risposta
Una soluzione è ipotonica rispetto al sangue quando:	
La pressione osmotica è inferiore a quella del sangue	1
La pressione osmotica è superiore a quella del sangue	2
La concentrazione dell'ossigeno è uguale a quella del sangue	3

Quesito n. 8	Risposta
Quale mitto di urina bisogna prendere per eseguire un'analisi batteriologica?	
Mitto iniziale	1
Mitto intermedio	2
Mitto intermedio e terminale	3

Quesito n. 9	Risposta
L'Holter cardiaco permette:	
Il monitoraggio dell'attività cardiaca in maniera continua per 24 ore o più	1
Il monitoraggio della diuresi nel 24 ore	2
La conta della piastrine	3

Quesito n. 10	Risposta
Il dolore anginoso è tipicamente localizzato in sede:	
emitorace destro	1
retrosternale	2
mesogastrica	3

Quesito n. 11	Risposta
Quanti sono gli atti respiratori al minuto in un adulto in una situazione di riposo?	
12 – 16	1
20 – 25	2
6 – 8	3

Quesito n. 12	Risposta
Per la terapia nella gastroenterite è maggiormente raccomandabile:	
l'impiego di antibiotici	1
l'impiego di antipiretici	2
la correzione degli squilibri idro – elettrolitici	3

Quesito n. 13	Risposta
In caso di acidosi respiratoria acuta non compensata, l'emogasanalisi rivela:	
una riduzione del pH ematico	1
una PCO2 normale	2
un aumento del pH ematico	3

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a destra

Quesito n. 14	Risposta
I sintomi della crisi ipoglicemica in un soggetto insulinodipendente sono:	
sudorazione, astenia, tachicardia, tremore	①
secchezza della cute, astenia, tachicardia	②
pallore, tremore, crampi	③

Quesito n. 15	Risposta
Quale è il principale veicolo di infezione ospedaliera?	
Il paziente	①
La strumentazione medica	②
Le mani dell'operatore	③

Prova scritta n. 3



Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a sinistra

Quesito n. 1

Il candidato indichi la sequenza corretta per il posizionamento di un sondino naso - gastrico

- a) Controllare che le narici siano pulite
- b) Introdurre la sonda attraverso la narice fino al retro-faringe, puntando in basso e indietro. Dopo che la sonda ha superato il naso - faringe flettere la testa del paziente.
- c) Indossare i guanti puliti
- d) Immergere la sonda in un lubrificante
- e) Fissare la sonda con cerotto
- f) Invitare il paziente a deglutire e, durante la deglutizione, spingere avanti la sonda, ruotandola di 180°
- g) Controllare la posizione della sonda prima di cominciare l'alimentazione

Soluzione

- 1 a, c, f, d, b, g, e.
- 2 a,c,b,d, g, e, f.
- 3 a, c, f, b, d, g,e
- 4 c, a, d, b, f, g, e

Quesito n. 2

Si ha una fiala di gentamicina da 40 mg/ml. Volendone somministrare al paziente 16 mg, quanti ml si devono impiegare?

Soluzione

- 1 0.5 ml
- 2 0.2 ml
- 3 0.1ml
- 4 0.4 ml

Quesito n. 3

Un ago 22 Gauge rispetto a un ago 18 Gauge è:

Soluzione

- 1 più grande
- 2 più piccolo
- 3 di materiale diverso
- 4 delle stesse dimensioni, ma con filettatura differente



Quesito n. 4

La scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

	Soluzione
1	La predizione del rischio di lesioni da decubito
2	La predizione del rischio di malnutrizione
3	La predizione del rischio di caduta
4	La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

Quesito n. 5

La dieta del paziente affetto da insufficienza renale acuta non sottoposto a dialisi deve:

	Soluzione
1	Limitare l'apporto di potassio
2	Limitare l'apporto di grassi saturi
3	Limitare l'apporto di proteine
4	Aumentare la quota di liquidi

Quesito n. 6

Il vomito fecaloide è indice di :

	Soluzione
1	Aumento della pressione cerebrale
2	Occlusione intestinale
3	Pasto abbondante
4	Gastrite

Quesito n. 7

Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?

	Soluzione
1	Maschera semplice
2	Cannula (tubo nasale)
3	Maschera di Venturi
4	Maschera con serbatoio

Quesito n.8

I metodi di debridement di una ferita comprendono:

	Soluzione
1	Uso di enzimi proteolitici, tecnica chirurgica, tecnica biologica, tecnica autolitica
2	Tecnica chirurgica, uso di enzimi proteolitici, tecnica autolitica, detersione
3	Tecnica autolitica, tecnica biologica, tecnica chirurgica, detersione
4	Tecnica autolitica, tecnica chirurgica, medicazione e detersione





Quesito n.9

La Sig.ra Ines di 59 anni ricoverata in cardiocirurgia in seguito a intervento chirurgico, durante gli accertamenti diagnostici risulta essere infetta/colonizzata da MDRO (microrganismi multi-resistenti agli antibiotici) isolati anche nelle vie respiratorie. Quali precauzioni e procedure di isolamento dovranno essere adottate per questa paziente?

Soluzione

- | | |
|---|--|
| | Precauzioni standard + Isolamento del paziente + Precauzioni da contatto + |
| 1 | Precauzioni per droplets |
| 2 | Precauzioni standard + Precauzioni da contatto |
| 3 | Precauzioni da contatto |
| 4 | Precauzioni standard |

Quesito n.10

Un bambino di tre anni presenta un'enterite acuta febbrile. Quale tra i seguenti interventi è prioritario?

Soluzione

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Eeguire spugnature |
| 2 | Somministrare antibiotico |
| 3 | Fornire una corretta reidratazione |
| 4 | Somministrare antipiretico |

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____

Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a sinistra



Quesito n. 1	
Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di "misurazione della pressione arteriosa - arti superiori":	
a)	posizionare il misuratore (bracciale) in modo che risulti adeguato alla circonferenza del braccio
b)	determinare su quale braccio effettuare la procedura
c)	inserire il fonendoscopio
d)	ricercare l'arteria brachiale con il timpano dello stetoscopio
e)	posizionare correttamente il braccio del paziente rispetto al livello del cuore
f)	inserire il bracciale
g)	posizionare la linea mediana della camera d'aria sopra la pulsazione arteriosa, rilevabile nello spazio antecubitale
Soluzione	
1	b - a - e - f - g - c - d
2	b - e - a - f - g - d - c
3	g - e - f - a - c - b - d
4	c - e - f - g - d - b - a

Quesito n.2	
Per praticare la puntura lombare, il paziente deve essere:	
Soluzione	
1	in decubito laterale con arti superiori iperestesi
2	in decubito prono
3	in decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
4	genuflesso con il dorso esteso

Quesito n.3	
Durante il monitoraggio Holter Pressorio, la persona deve	
Soluzione	
1	Condurre una vita normale
2	Osservare il riposo assoluto
3	Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico
4	Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica



Quesito n.4	
Si parla di bradipnea in presenza di	
	Soluzione
1	frequenza respiratoria inferiore a 20 atti al minuto
2	frequenza respiratoria inferiore a 12 atti al minuto
3	respiri superficiali alternati a brevi periodi di apnea
4	respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea

Quesito n.5	
Per ematemesi si intende	
	Soluzione
1	Espettorazione di sangue dalle vie aeree difficoltà respiratoria che insorge quando l'assistito è supino, costringendolo a mettersi seduto
2	Vomito misto a sangue, determinato da emorragia dell'apparato gastrointestinale
3	il movimento fisico dell'aria verso l'interno e l'esterno dell'albero respiratorio
4	

Quesito n. 6	
Il candidato indichi quale tra le seguenti raccomandazioni è corretta rispetto alla medicazione della ferita chirurgica	
	Soluzione
1	va sostituita, prima delle 24 – 48 ore successive all'intervento chirurgico, solo se visibilmente sporca di sangue, siero o bagnata
2	va sostituita ogni giorno
3	va sostituita solo in seguito alla rimozione del drenaggio
4	va sostituita solo in seguito alla rimozione dei punti di sutura

Quesito n.7	
Quante compresse da 0,125 mg si devono somministrare per ottenere 0,25 mg di dosaggio?	
	Soluzione
1	2 compresse
2	½ compressa
3	3 compresse
4	1 compressa

Quesito n.8	
La posizione di Sims è la più idonea per	
	Soluzione
1	facilitare e migliorare la respirazione
2	la somministrazione di un clistere evacuativo a piccolo volume
3	favorire l'afflusso di sangue al cervello in caso di lipotimia
4	prevenire le contratture dovute alla flessione delle anche e delle ginocchia



Quesito n.9

La giusta sequenza delle fasi di soccorso della "catena della sopravvivenza" è:

Soluzione

- | | |
|---|--|
| 1 | defibrillazione precoce → BLS precoce → ACLS precoce → allarme precoce |
| 2 | allarme precoce → ACLS precoce → defibrillazione precoce → BLS precoce |
| 3 | allarme precoce → BLS precoce → defibrillazione precoce → ACLS precoce |
| 4 | allarme precoce → defibrillazione precoce → BLS precoce → ACLS precoce |

Quesito n.10

Indicare quali, tra i seguenti valori di Kaliemia, possono essere considerati normali

Soluzione

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 3,5 – 7,0 mEq/L |
| 2 | 1,5 – 3,5 mEq/L |
| 3 | 0,5 – 2,5 mEq/L |
| 4 | 3,5 – 5,0 mEq/L |

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____



Il Candidato segni con una X la risposta che ritiene corretta a sinistra

Quesito n.1

Attribuire il corretto ordine cronologico alle seguenti operazioni concernenti la procedura di "esecuzione di una venipuntura per prelievo di sangue":

- a) preparare il materiale
- b) sistemare il letto ad un'altezza idonea per il lavoro
- c) lavarsi le mani
- d) scegliere il braccio e posizionarlo in modo che risulti esteso in linea retta, utilizzando un ausilio (cuscino) se necessario
- e) indossare i guanti
- f) invitare il paziente a chiudere ed aprire il pugno
- g) applicare il laccio emostatico 7-10 cm sopra il punto d'inserzione dell'ago

Soluzione

- 1 c - a - b - f - d - e - g
- 2 c - f - a - g - b - e - d
- 3 c - a - b - d - f - e - g
- 4 b - a - c - d - e - g - f

Quesito n.2

Le scale del dolore servono per:

Soluzione

- 1 classificare il tipo di dolore
- 2 per individuare l'origine del dolore
- 3 la misurazione oggettiva del dolore
- 4 la misurazione soggettiva del dolore

Quesito n.3

In caso di edema polmonare acuto la persona si posiziona:

Soluzione

- 1 seduta, con gli arti declivi
- 2 supina
- 3 in posizione ortostatica
- 4 seduta, con gli arti inferiori rialzati

Quesito n. 4

Avendo una fiala da 10 ml da 200 mg di lidocaina al 10%, quanti ml si devono somministrare per ottenere 20 mg?

Soluzione

- 1 5 ml
- 2 1 ml
- 3 Secondo indicazione medica
- 4 3 ml

**Quesito n.5**

I segni e sintomi di uno shock ipovolemico sono:

	Soluzione
1	cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, contrazioni tonico – cloniche
2	oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, presenza di brividi generalizzati
3	oliguria, perdita di feci, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale, cute delle estremità fredda e umida
4	cute delle estremità fredda ed umida, oliguria, ipotensione, tachicardia, alterazione dello stato mentale

Quesito n.6

In che fase della febbre si osserva una profusa sudorazione

	Soluzione
1	Nella fase di remissione
2	Nella fase di defervescenza
3	Nella fase di acme
4	Nella fase di stato

Quesito n.7

La guarigione per seconda intenzione delle ferite è:

	Soluzione
1	una caratteristica che può interessare le ferite lacero contuse e raramente si complica in processi infettivi
2	interessa prevalentemente le ferite da ustione ed esita in una cicatrice minima
3	interessa prevalentemente le ferite da trauma
4	il processo di guarigione in cui comincerà dal fondo della ferita con un tessuto di granulazione che procederà risalendo verso l'alto, fino a raggiungere lentamente la superficie

Quesito n. 8

Un paziente sottoposto a trasfusione di sangue inizia ad avere un'eruzione cutanea pruriginosa al collo. Qual'è il primo intervento infermieristico?

	Soluzione
1	Interrompere la trasfusione
2	Somministrare ossigeno
3	Informare il medico
4	Informare il paziente sulle modalità di prevenzione per le future reazioni da trasfusione



Quesito n.9	
Quale condotta deve tenere l'infermiere nei confronti di un paziente in cui si sospetti una crisi ipoglicemica:	
Soluzione	
1	Somministrare glucosio e chiamare il medico
2	Somministrare glucosio, controllare la glicemia e chiamare il medico
3	Controllare la glicemia, somministrare glucosio e chiamare il medico
4	Chiamare un medico e non fare nulla fino al suo arrivo

Quesito n.10	
In caso di un prelievo di un campione di sangue venoso ad un paziente con arto plegico, l'infermiere:	
Soluzione	
1	Predilige le vene delle mani
2	Predilige l'arto controlaterale alla plegia
3	Predilige l'arto plegico
4	Procede con prelievi arteriosi