

PROVA SCRITTA N. 1

1		Il riflesso tricipitale interessa principalmente le radici
	A	C2-C3
	B	C3-C5
	C	C7-C8
	D	D2-D3
2		L'assistenza basata sulle prove di efficacia consente al fisioterapista di
	A	Operare la migliore scelta in termini di economicità per l'Azienda
	B	Distinguere ciò che è di reale utilità, per rispondere ai bisogni del Paziente, da ciò che non lo è
	C	Eseguire i calcoli statistici
	D	Operare esclusivamente per soddisfare la volontà del Paziente
3		La deontologia è
	A	Un insieme di leggi morali che regolano una professione
	B	Un insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale, alla luce dei valori della disciplina stessa
	C	Un dispositivo normativo sovrapponibile al diritto sanitario
	D	Un insieme di diritti e doveri del professionista sanciti dal diritto sanitario
4		Nell'endoprotesi di anca
	A	Si ha la sostituzione della testa femorale e dell'acetabolo
	B	Si ha la sostituzione della testa femorale e non dell'acetabolo
	C	Si ha la sostituzione solo della componente acetabolare
	D	È previsto anche l'inserimento di un chiodo gamma per maggiore stabilità
5		Per D.P.I. si intende
	A	Dispositivo Privato Igienico
	B	Deterrente Per Infezioni
	C	Dispositivo Protezione Individuale
	D	Dispositivo Per Infezioni
6		Il diaframma è innervato dal nervo
	A	Vago
	B	Frenico
	C	Accessorio
	D	Trigemino

7		Le fibre muscolari rosse, rispetto alle bianche, sono
	A	Maggiormente utilizzate dagli atleti velocisti
	B	Più resistenti al lavoro prolungato
	C	A contrazione più veloce
	D	Più rapidamente affaticabili
8		Quali tra queste strutture anatomiche NON fa parte del Sistema Nervoso Centrale?
	A	Mesencefalo
	B	Talamo
	C	Plesso cervicale
	D	Midollo spinale
9		Il tutore Desault
	A	È indicato nelle fratture di polso
	B	Mantiene la spalla abdotta di pochi gradi
	C	È indicato nelle fratture di caviglia
	D	Mantiene la spalla addotta ed intraruotata
10		L'articolazione di Chopart si trova a livello
	A	Del piede
	B	Dell'anca
	C	Del gomito
	D	Del ginocchio
11		Quale fra i seguenti segni è tipico di una problematica cerebellare?
	A	Tremore intenzionale
	B	Tremore essenziale
	C	Tremore a riposo
	D	Tremore fisiologico
12		Quale fra le seguenti affermazioni sulla SLA è vera?
	A	È una malattia neurodegenerativa progressiva del motoneurone
	B	È caratterizzata da rigidità muscolare, contrazioni muscolari e graduale debolezza
	C	Si evolve in difficoltà di parola, della deglutizione e della respirazione
	D	Tutte le precedenti alternative sono corrette
13		Il muscolo gracile origina
	A	Dal pube
	B	Dalla spina iliaca antero-superiore
	C	Dalla cresta iliaca
	D	Dalla spina ischiatica

14		Quale cambiamento per le professioni sanitarie è stato introdotto dalla Legge Lorenzin (Legge 3/2018: Disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute)?
	A	Ha istituito nuovi albi professionali per le professioni sanitarie
	B	Ha abolito l'obbligo di iscrizione agli Ordini per i professionisti sanitari
	C	Ha introdotto la possibilità di esercitare la professione sanitaria senza laurea ma con esperienza comprovata
	D	Ha reso facoltativo l'aggiornamento ECM
15		Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la fase di espirazione è corretta?
	A	I muscoli addominali e intercostali interni sono sempre attivati
	B	Torace e polmoni si espandono
	C	I muscoli addominali si contraggono
	D	È un processo passivo

PROVA SCRITTA N. 2

1		Che cos'è il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)?
	A	Un documento contabile per il rimborso delle sedute
	B	La cartella clinica di pertinenza esclusiva del fisioterapista
	C	Un contratto di lavoro a tempo determinato
	D	Uno strumento che definisce gli obiettivi, i tempi, le modalità e gli operatori coinvolti nel recupero del Paziente
2		Il D.Lgs. 81/2008 riguarda
	A	La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
	B	La riforma del pubblico impiego
	C	La protezione dei dati personali
	D	La responsabilità penale del professionista sanitario
3		Cosa si intende per ECM nel contesto sanitario?
	A	Esame Clinico Mirato
	B	Ente di Coordinamento Medico
	C	Elettrocardiogramma Manuale
	D	Educazione Continua in Medicina
4		Il centro spinale della minzione è localizzato a livello di:
	A	L1-L3
	B	T10-L1
	C	S2-S4
	D	L3-L5
5		L'assetto anomalo della scapola chiamato "scapola alata" indica un deficit nell'azione di quale muscolo?
	A	Romboide
	B	Gran pettorale
	C	Gran dorsale
	D	Gran dentato
6		Il segreto professionale a cui sono vincolati gli esercenti una professione sanitaria concerne
	A	Solo le notizie di carattere sanitario
	B	Ogni informazione relativa al Paziente
	C	Ogni genere di notizia escluse quelle di carattere sanitario
	D	Le notizie relative alla corrispondenza del Paziente

7		La condizione in cui la parte inferiore del corpo di una persona è affetta da paralisi motoria si chiama?
	A	Paraplegia
	B	Emiplegia
	C	Tetraparesi
	D	Emiparesi
8		Quale dei seguenti muscoli NON è un flessore di ginocchio?
	A	Gastrocnemio
	B	Semitendinoso
	C	Adduttore breve
	D	Bicipite femorale
9		Una lesione del nervo radiale si caratterizza clinicamente con:
	A	Mano benedicente
	B	Mano ad artiglio
	C	Mano di scimmia
	D	Mano cadente
10		I corpi dei motoneuroni all'interno del midollo spinale si trovano:
	A	Nel corno anteriore
	B	Nel corno laterale
	C	Nel corno posteriore
	D	Lungo il canale ependimale
11		La presenza di ernia a livello di L4-L5 è messa in evidenza dal segno di:
	A	Trendelenburg
	B	Dandy
	C	Lasegue
	D	Wassermann
12		Quando nel corpo umano si sviluppano forze concordi, si è in presenza dell'azione simultanea di muscoli
	A	Agonisti
	B	Stabilizzatori
	C	Coagonisti
	D	Neutralizzatori
13		Il valore della pressione sistolica di un individuo sano si aggira intorno a
	A	70 mm/Hg
	B	90 mm/Hg
	C	80 mm/Hg
	D	120 mm/Hg

14		Che cosa significa l'acronimo ADI?
	A	Agenzia Distribuzione Infermieri
	B	Assistenza Domiciliare Individuale
	C	Assistenza Domiciliare Integrata
	D	Ausili Domestici Individuali
15		Nell'articolazione di ginocchio i legamenti crociati sono
	A	Extrasinoviali ed intracapsulari
	B	Extracapsulari ed intrasinoviali
	C	Intrasinoviali ed intracapsulari
	D	Extrasinoviali ed extracapsulari

PROVA SCRITTA N. 3

1		Nelle malattie croniche il telemonitoraggio consente di:
	A	Evitare i ricoveri
	B	Ridurre il ricorso al ricovero
	C	Inviare rapidamente il medico dal paziente
	D	Inviare rapidamente il paziente dal medico
2		Che cosa significa l'acronimo EBM?
	A	Evidence Based Medicine
	B	Evidence Balanced Medicine
	C	Evidenza basata sulla manualità
	D	Evidenza basata sulle prove di efficienza
3		Quale tra le seguenti professioni sanitarie NON rientra nella classe di laurea L/SNT2 "professioni sanitarie della riabilitazione"?
	A	Infermiere
	B	Fisioterapista
	C	Terapista occupazionale
	D	Educatore professionale
4		L'afasia è
	A	Un'alterazione del movimento
	B	Un'alterazione del linguaggio
	C	Un'alterazione respiratoria
	D	Un'alterazione della sfera affettiva
5		In base alla Legge 251/2000 i professionisti della riabilitazione
	A	Svolgono con autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione
	B	Possono prescrivere farmaci per il dolore
	C	Non hanno responsabilità professionale
	D	Svolgono esclusivamente l'attività di riabilitazione in strutture pubbliche
6		Per osteotomia si intende
	A	Una lesione pseudotumorale benigna dell'osso
	B	Una frattura patologica
	C	Una lesione ossea
	D	Un intervento chirurgico di correzione di una deformità scheletrica

7		Quale tra i seguenti nervi NON è un ramo terminale del plesso brachiale?
	A	Ulnare
	B	Muscolocutaneo
	C	Soprascapolare
	D	Mediano
8		L'atassia è un segno caratteristico delle lesioni a carico:
	A	Del cervelletto
	B	Delle regioni frontali
	C	Delle vie piramidali
	D	Delle aree del linguaggio
9		Le fratture da stress si verificano
	A	In seguito a un trauma unico e violento
	B	In seguito a microtraumi ripetuti
	C	In un osso con ridotta resistenza meccanica
	D	In un osso con ridotta resistenza meccanica per patologia generale
10		Che cosa è lo steppage?
	A	Un'anomalia della deambulazione associata a debolezza della dorsiflessione del piede
	B	Un'anomalia della deambulazione in cui non si ha flessione del ginocchio
	C	Un'anomalia della deambulazione associata a debolezza della flessione del ginocchio
	D	Un'anomalia della deambulazione associata a debolezza della flessione dell'anca
11		Il tutore Donjoy è indicato
	A	A seguito di intervento di protesi totale d'anca
	B	Nelle distorsioni di caviglia
	C	Dopo intervento di ricostruzione di LCA
	D	A seguito di intervento di protesi di ginocchio
12		L'edema è
	A	L'aumento patologico del liquido interstiziale nei tessuti
	B	L'aumento patologico del sangue nei tessuti
	C	L'aumento patologico di liquido sinoviale in una cavità
	D	L'aumento patologico di volume muscolare
13		L'elettromiografia è un esame strumentale per indagare
	A	La conduzione dei nervi periferici
	B	L'insufficienza venosa
	C	La lesione del primo motoneurone
	D	La presenza di lesioni muscolari

14		La fase di sospensione (o swing phase) corrisponde a circa il
	A	10% del ciclo del passo
	B	60% del ciclo del passo
	C	80% del ciclo del passo
	D	40% del ciclo del passo
15		La sindrome di Guillan-Barrè è
	A	Una polineuropatia
	B	Una cardiopatia degenerativa
	C	Una neuropatia del sistema nervoso vegetativo
	D	Una deformazione artrosica

PROVA PRATICA N. 1

Cognome_____ Nome_____

Data di nascita_____

1		Il cammino del paziente emiplegico si caratterizza per
	A	L'aumento della durata della fase d'appoggio sull'arto sano
	B	La riduzione della durata dell'appoggio sull'arto sano
	C	L'aumento della durata della fase di oscillazione dell'arto sano
	D	La simmetria del passo
2		L'algoneurodistrofia è
	A	Una conseguenza tipica dell'intervento di mastectomia
	B	Una patologia esclusivamente a carico del piede
	C	Una malattia genetica
	D	Una sindrome dolorosa invalidante
3		Come dovrebbe essere istruito a salire e a scendere le scale un paziente con protesi totale di ginocchio nella prima settimana post-operatoria?
	A	Salire e scendere sempre con l'arto operato
	B	Salire e scendere sempre con l'arto sano
	C	Salire con l'arto operato e scendere con l'arto sano
	D	Salire con l'arto sano e scendere con l'arto operato
4		Cosa si intende per esercizio in Catena Cinetica Chiusa?
	A	Un esercizio dove il segmento distale è libero nello spazio
	B	Un esercizio dove il segmento distale è fisso a una superficie
	C	Un esercizio eseguito solo in acqua
	D	Un esercizio che non prevede una contrazione muscolare
5		La scala ASIA viene utilizzata per la valutazione del paziente con
	A	Lesione cerebrale
	B	Lesione periferica
	C	Lesione midollare
	D	Lesione cerebellare

6		Un Paziente affetto da lombalgia si rivolge a un fisioterapista per alleviare il dolore ma durante il colloquio riferisce una storia di cancro pregresso e attualmente riporta sintomi quali dolori notturni e perdita di peso. Si può ipotizzare di essere in presenza di
	A	Red flag
	B	Yellow flag
	C	Green flag
	D	Blue flag
7		Durante l'appoggio monopodalico, la stabilizzazione orizzontale del bacino deriva dal sinergismo dei muscoli
	A	Grande gluteo, tensore della fascia lata
	B	Grande gluteo, quadrato dei lombi
	C	Medio gluteo, piccolo gluteo, tensore della fascia lata
	D	Medio gluteo, grande gluteo, piriforme
8		Quale muscolo svolge la funzione di stabilizzatore di scapola?
	A	Deltoide
	B	Gran dentato
	C	Gran pettorale
	D	Bicipite brachiale
9		Quale delle seguenti scale è utilizzata in modo specifico per la valutazione del Paziente in coma?
	A	Braden
	B	Glasgow
	C	MMSE
	D	VAS
10		La coxartrosi NON è caratterizzata da
	A	Accorciamento apparente dell'arto
	B	Zoppia di fuga
	C	Dolore inguinale
	D	Deviazione dell'asse femoro-tibiale

PROVA PRATICA 2

Cognome_____ Nome_____

Data di nascita_____

1		Nell'andatura falciante il paziente emiplegico
	A	Adduce l'anca e la intraruota, mantenendo il ginocchio esteso
	B	Flette l'anca e il ginocchio
	C	Abduce l'anca e la extraruota, mantenendo il ginocchio esteso
	D	Adduce l'anca e la extraruota, mantenendo il ginocchio esteso
2		La scala di Borg è utilizzata per la valutazione di
	A	Equilibrio
	B	Dispnea
	C	Cammino
	D	Dolore
3		Un soggetto con patologia cerebellare presenta un'andatura
	A	Atassica
	B	Festinante
	C	Falciante
	D	Simmetrica
4		Il nucleo polposo
	A	Durante la flessione del rachide si sposta in avanti
	B	Durante la flessione del rachide si sposta indietro
	C	Durante l'estensione del rachide si sposta indietro
	D	Durante l'estensione del rachide si sposta lateralmente
5		Il muscolo sartorio
	A	Flette, adduce ed extraruota l'anca
	B	Flette, abduce e intraruota l'anca
	C	Flette, abduce ed extraruota l'anca
	D	Estende, adduce e intraruota l'anca

6		Il neglect è un disturbo
	A	Visivo, transitorio e conseguente a un trauma cranico
	B	Relativo alla memoria visiva
	C	Che porta all'incapacità di prestare attenzione agli eventi che hanno luogo nella metà dello spazio controlaterale alla lesione
	D	Che investe la mobilità relativa alla parte controlaterale alla lesione
7		Quale tra i seguenti è il test più specifico per le lesioni del legamento crociato anteriore?
	A	Il cassetto posteriore
	B	Il cassetto anteriore
	C	Il test in adduzione a ginocchio esteso
	D	Il test in abduzione a ginocchio esteso
8		L'ipotensione ortostatica si manifesta tipicamente
	A	In posizione seduta
	B	Durante la deambulazione
	C	Nel passaggio dal decubito alla stazione eretta
	D	Nel passaggio dalla stazione eretta al decubito
9		Quale prova è utilizzata per evidenziare la presenza di adiadococinesia?
	A	La prova indice-naso
	B	La prova tallone-ginocchio
	C	La prova della glicemia
	D	La prova di prono-supinazione
10		Quale tra le seguenti scale è utilizzata per la valutazione del dolore?
	A	Tinetti
	B	Berg
	C	VAS
	D	Barthel

PROVA PRATICA N. 3

Cognome_____ Nome_____

Data di nascita_____

1		Nel decubito laterale sul lato plegico:
	A	La spalla plegica deve essere protratta e l'avambraccio supinato
	B	L'arto inferiore plegico è flesso
	C	L'arto inferiore sano è esteso
	D	Non è necessario porre attenzione alla spalla plegica in quanto bloccata dal corpo del paziente
2		La marcia festinante si riscontra in una persona con:
	A	Il Morbo di Parkinson
	B	La Sclerosi Multipla
	C	La Corea di Huntington
	D	La Sclerosi Laterale Amiotrofica
3		La prova indice-naso permette di valutare
	A	La forza
	B	L'equilibrio
	C	La coordinazione
	D	La sensibilità
4		Il test di Romberg è positivo
	A	Se l'equilibrio peggiora alla chiusura degli occhi
	B	Se l'equilibrio non è alterato dalla chiusura degli occhi
	C	Se l'equilibrio è stabile con gli occhi aperti
	D	Se non ci sono variazioni tra occhi aperti e chiusi
5		La scala di Berg valuta
	A	L'equilibrio
	B	Il linguaggio
	C	Le alterazioni del tono muscolare
	D	Le fratture di caviglia

6		Quale fra le seguenti manovre consente di valutare la presenza di versamento a livello rotuleo?
	A	Manovra di estensione forzata del ginocchio
	B	Sfregamento rotuleo
	C	Ballottamento rotuleo
	D	Estensione attiva contro gravità del ginocchio
7		Quali sono i movimenti favorevoli la lussazione postero-laterale in un Paziente con protesi di anca con accesso postero-laterale?
	A	Flessione oltre i 120°, adduzione, extrarotazione
	B	Flessione oltre i 90°, abduzione, intrarotazione
	C	Flessione oltre i 90°, abduzione, extrarotazione
	D	Flessione oltre i 90°, adduzione, intrarotazione
8		Quale tra le seguenti è una complicanza diffusa nei Pazienti con emiplegia?
	A	Sindrome dolorosa della spalla plegica
	B	Sindrome dolorosa della caviglia
	C	Sindrome dolorosa del ginocchio plegico
	D	Sindrome dolorosa dell'anca
9		Quale tra le seguenti scale è utilizzata per la valutazione della spasticità muscolare?
	A	Glasgow
	B	Braden
	C	Ashworth
	D	Tinetti
10		Cosa è fondamentale controllare durante una seduta di riabilitazione cardiologica per garantire la sicurezza del Paziente?
	A	Colesterolo totale e trigliceridi
	B	Frequenza cardiaca e pressione arteriosa
	C	Temperatura corporea e BMI
	D	Temperatura corporea ed emoglobina

PROVA ORALE N. 1

1

QUESITO A:

Il Candidato legga il seguente caso clinico e delinei un programma riabilitativo individuale con obiettivi a breve, medio e lungo termine

Paziente L.C., donna, 42 aa

Giunge in trattamento fisioterapico ambulatoriale per peggioramento della deambulazione e perdite di equilibrio. Diagnosi di Sclerosi Multipla recidivante-remittente (2016).

Paziente vigile, orientata, collaborante. All'esame obiettivo:

- lieve deficit di forza prevalente all'arto inferiore sinistro
- spasticità arti inferiori (maggiore a sinistra)
- deambulazione autonoma con canadese per medie distanze, riduzione della velocità del cammino e maggiore difficoltà nei cambi di direzione
- ridotta resistenza allo sforzo con facile affaticabilità
- deficit dell'equilibrio statico e dinamico
- autonomie conservate nelle attività della vita quotidiana
- vive al primo piano (presenza di una rampa di scale) in un appartamento con marito e due figli

PRI: miglioramento performance motorie, riduzione rischio caduta, mantenimento autonomie motorie residue

QUESITO B:

Il Candidato illustri e spieghi le differenze relative alle raccomandazioni anti-lussazione in caso di Paziente in esiti di protesi totale di anca con accesso postero-laterale o in caso di Paziente in esiti di protesi totale di anca con accesso anteriore

2

Prova di lingua straniera

Il Candidato traduca il seguente testo:

"Hemiplegia in the distal upper extremity (dUE) is a common post-stroke impairment that severely limits daily activities and functional recovery. Although upper-extremity rehabilitation typically focuses on unilateral training (UT), bilateral training (BT) is gaining recognition for its effectiveness in promoting post-stroke motor recovery. [...] BT was more effective than UT for post-stroke motor recovery in both UE and dUE. Although stroke onset timing and intervention settings may influence BT outcomes, caution is needed when applying these findings due to the small number of studies and the heterogeneity of the included studies."

Liu KC, Wang H, Huang JJ, Pei YC. Comparison of the effectiveness between bilateral and unilateral training for distal upper extremity among patients with stroke: A systematic review and meta-analysis. Restorative Neurology and Neuroscience. 2026 May 14. doi:10.1177/09226028261446461. PMID: 42131940.

3

Prova di Informatica

A cosa serve una password?

PROVA ORALE N. 2

1

QUESITO A:

Il Candidato legga il seguente caso clinico e delinei un programma riabilitativo individuale con obiettivi a breve, medio e lungo termine

Paziente L.C., uomo, 74 aa

Giunge in trattamento fisioterapico ambulatoriale per riferita instabilità nella deambulazione e cadute negli ultimi mesi. Diagnosi di M. Parkinson nel 2018.

Paziente vigile, orientato, presenta rallentamento motorio globale. All'esame obiettivo:

- ipertono maggiore all'arto superiore destro con segno della troclea
- passaggi posturali e deambulazione autonomi ma con tempi aumentati
- deambulazione a piccoli passi striscianti e base d'appoggio allargata, tendenza a postura camptocornica, assenza di pendolarismo degli arti superiori
- precoce affaticabilità
- mantiene le proprie autonomie nelle attività della vita quotidiana
- vive al domicilio a piano terra con la moglie di 70 aa

PRI: miglioramento delle performance motorie, riduzione rischio caduta, controllo dell'aumento del tono

QUESITO B: il Candidato descriva quali strategie è possibile mettere in atto per prevenire i danni da movimentazione manuale dei carichi in diversi setting riabilitativi (reparto di degenza riabilitativa e setting domiciliare)

2

Prova di lingua straniera

Il Candidato traduca il seguente testo:

"Subacromial impingement syndrome (SIS) is a leading cause of shoulder complaints, accounting for approximately 44% to 65% of all shoulder-related cases. It is characterized by repetitive compression of soft tissues—particularly the rotator cuff tendons and the subacromial bursa—between the humeral head and the coracoacromial arch, resulting in pain, reduced range of motion, and muscle weakness. [...] Scapular stabilization added to physiotherapy led to greater improvement in pain, functional scores, and daily activity performance than physiotherapy alone, indicating that targeted scapular training enhances clinical outcomes in subacromial impingement syndrome."

Effect of scapular stabilization and mobilization-based rehabilitation on pain and shoulder function in subacromial impingement syndrome: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2026;27:330. doi:10.1186/s12891-026-09760-7.

3

Prova di Informatica

Cosa è una e-mail?

PROVA ORALE N. 3

1

QUESITO A: il Candidato legga il seguente caso clinico e delinei un programma riabilitativo individuale con obiettivi a breve, medio e lungo termine, considerando un periodo di degenza di tre settimane

Paziente L.C., donna, 68 aa.

Ricoverata presso reparto di riabilitazione in quinta giornata dall'intervento di artroprotesi totale di anca sinistra con accesso postero-laterale, eseguito per coxartrosi avanzata.

Paziente vigile, orientata e collaborante. All'esame obiettivo:

- dolore in sede chirurgica, prevalente durante i passaggi posturali e la deambulazione
- edema distale della loggia posteriore dell'arto inferiore
- ridotto rom articolare
- ridotta forza muscolare a tutto l'arto inferiore
- passaggi posturali autonomi ma con tempi aumentati
- deambulazione autonoma con ausilio di un deambulatore due ruote due puntali per ridotta tolleranza al carico prolungato
- non ha ancora eseguito scale
- autonomie parzialmente conservate nelle attività della vita quotidiana in relazione all'intervento subito
- vive al quarto piano in un condominio senza ascensore; vive da sola

PRI: recupero rom e forza muscolare, miglioramento performance motorie, recupero autonomie pre noxa

QUESITO B: il Candidato descriva le caratteristiche del cammino e il training riabilitativo della Persona affetta da M. Parkinson. Descriva inoltre quali ausili proporrebbe per migliorare l'andamento e la sicurezza nella deambulazione.

2

Prova di lingua straniera

Il Candidato traduca il seguente testo:

"Cancer-related pain is a frequent and disabling symptom that negatively affects function and quality of life. Physiotherapy interventions are increasingly used as adjuvant treatments to alleviate pain and improve functional recovery in oncology patients. [...] Physiotherapy interventions, particularly structured exercise and electrotherapy, appear to be effective and safe adjuvant strategies that may contribute to improvements in pain-related and functional outcomes in people with cancer. The available evidence predominantly addresses neuropathic pain associated with chemotherapy-induced peripheral neuropathy. [...]"

González-Ramírez IA, Molina-López XO, Bermeo-Gualán LE, Bonsfills-García N, Velarde-Fernández E, Abuín-Porras V. Effectiveness of physical therapy techniques for cancer-related pain: a systematic review. Frontiers in Rehabilitation Sciences. 2026 Feb 2;7:1680725. doi:10.3389/freesc.2026.1680725. PMID: 41705068; PMCID: PMC12907363.

3

Prova di Informatica

Cosa è un hardware?

